

ALLEGATO C - GARA N. 07/2026/AEE-CP
OFFERTA ECONOMICA PER LA FORNITURA DI CALZATURE PER I CORPI DI POLIZIA

LOTTO NR. 1 - Calzature basse -UOMO

ID	DESCRIZIONE	NR.	OFFERTA IN CIFRE	OFFERTA IN LETTERE
1.1	<p>Scarpa bassa estiva, classica con lacci, altamente traspirante (almeno 700% maggiore rispetto ai requisiti della normativa standard EN ISO 20347 5.4.6).</p> <p>Tomaia: in pelle di vitello pieno fiore liscia spessore 1,4-1,6 mm, idrorepellente e traspirante, colore nero, conciata al cromo e tinta all'anilina;</p> <p>Fodera: in pelle morbida pieno fiore, con spessore di 1-1.2 mm, forata;</p> <p>Puntale: estruso in poliuretano e fibre sintetiche impregnato di resine termoadesive e dello spessore di 0,7 mm</p> <p>Contrafforte: rigenerato di cuoio impregnato di resine termoadesive, con spessore di 1.6 mm;</p> <p>Plantare: in pelle naturale addizionata a lattice antibatterico;</p> <p>Sottopiede: in vero cuoio di spessore 2 mm con cambrione metallico e rinforzo posteriore;</p> <p>Suola: composta da intersuola in vero cuoio alla quale viene incollata mezza piantina di gomma speciale antistatica. La durata della suola deve essere maggiore rispetto ai requisiti della normativa standard EN ISO 20347 5.8.3;</p> <p>Tacco: in gomma microporosa da 13 mm e sopratacco in TPU antistatico da 7 mm. La suola deve avere proprietà antistatiche, antiscivolo e di assorbimento di energia nella zona del tallone.</p> <p>Peso: inferiore a 900 g. (mis. 42) Disponibilità taglie: 38 - 48</p> <p>Certificazione CE: EN ISO 20347:2022+A1:2024 O2 FO SR DPI II° Categoria</p>	1	_____ ' _____ prezzo unitario	_____ / _____ prezzo unitario
		25	_____ ' _____ prezzo complessivo	_____ / _____ prezzo complessivo

ALLEGATO C - GARA N. 07/2026/AEE-CP
OFFERTA ECONOMICA PER LA FORNITURA DI CALZATURE PER I CORPI DI POLIZIA

<p>Partenza: AOO AOO-02, N. Prot. 00017396 del 20/02/2026</p> <p>1.2</p>	<p>Scarpa bassa invernale, classica con lacci, altamente traspirante (almeno 450% maggiore rispetto ai requisiti della normativa standard EN ISO 20347 5.4.6), assorbimento di energia nel tallone almeno 80% superiore rispetto ai requisiti della normativa europea EN ISO 20347 6.2.4.</p> <p>Tomaia: in pelle bovina pieno fiore idrorepellente e traspirante, spessore 1,8-2 mm, colore nero, conciata al cromo e tinta all'anilina;</p> <p>Collarino e soffierto: in pelle bovina pieno fiore trattata idrorepellente, traspirante, tinta di nero all'anilina e concia al cromo di spessore 1,1-1,2 mm, molto morbida;</p> <p>Fodera: Laminato di 4 strati termosaldati con costruzione a calzino. Strato 1: composto da fodera resistente all'abrasione 72%PA 28%PES;</p> <p>Strato 2: Inserto funzionale feltro 100% PES;</p> <p>Strato 3: Membrana impermeabile e traspirante ePTFE;</p> <p>Strato 4: Barriera protettiva posteriore 100% PA.</p> <p>Puntale: Materiale sintetico impregnato di resine termoadesive, termoformato con spessore 1,3mm;</p> <p>Contrafforte: Materiale sintetico impregnato di resine termoadesive, termoformato con spessore di 1,8 mm;</p> <p>Plantare: Anatomico per uno spessore totale di 3,5 mm composto da uno strato di feltro TNT per l'assorbimento del sudore in eccesso e un rivestimento superiore in tessuto 100% PA resistente all'abrasione. Estraibile;</p> <p>Sottopiede: Realizzato in tessuto non tessuto di fibre sintetiche impregnato con resine sintetiche, antistatico, con spessore di circa 4 mm. In corrispondenza dell'arco plantare è presente un cambrione in materiale plastico trattenuto da un rinforzo che riveste il sottopiede nella parte posteriore;</p> <p>Suola: a carrarmato composta da miscela speciale di gomma compatta antistatica, antiolio, resistente agli idrocarburi, all'usura e dotata di battistrada resistente allo scivolamento sia su acciaio sia su ceramica. Resistente inoltre al calore per contatto (prova a 300°C);</p> <p>Peso: ca. 1180 g (mis. 42)</p> <p>Disponibilità taglie: 36 - 48</p>	<p>1</p> <p>14</p>	<p>_____ / _____ prezzo unitario</p> <p>_____ / _____ prezzo complessivo</p>	<p>_____ / _____ prezzo unitario</p> <p>_____ / _____ prezzo complessivo</p>
---	---	--------------------	--	--

ALLEGATO C - GARA N. 07/2026/AEE-CP
OFFERTA ECONOMICA PER LA FORNITURA DI CALZATURE PER I CORPI DI POLIZIA

	<p>Certificazioni CE: EN ISO 20347:2012 O2 HI CI WR HRO FO SRC DPI II° Categoria;</p>			
1.3	<p>Scarpa bassa, "all season", con lacci, altamente traspirante (almeno 600% maggiore rispetto ai requisiti della normativa standard EN ISO 20347 5.4.6), assorbimento di energia nel tallone almeno 75% superiore rispetto ai requisiti della normativa europea EN ISO 20347 6.2.4. Tomaia: in pelle bovina pieno fiore idrorepellente e traspirante, spessore 1,4-1,6 mm, colore nero, conciata al cromo e tinta all'anilina; Collarino e linguetta: in pelle pieno fiore idrorepellente, colore nero di spessore 1,0-1,1 mm, molto morbida; Fodera: Laminato di 3 strati termosaldato (Gore-Tex) con costruzione a calzino. Strato 1: fodera resistente all'abrasione 70%PA / 30%PES; Strato 2: membrana in ePTFE idrorepellente e permeabile al vapore acqueo; Strato 3: maglino protettiva 100% PA. Puntale: Materiale sintetico impregnato di resine termoadesive, con spessore 1,2mm; Contrafforte: Materiale sintetico impregnato di resine termoadesive, con spessore di 1,6 mm; Plantare: Anatomico, composto da uno strato di feltro in PES/Viscosa per l'assorbimento del sudore in eccesso e un rivestimento superiore in tessuto TNT antiabrasione 100% PA. Insetto in gomma EVA nella parte posteriore per un maggior confort e un miglior assorbimento di energia nel tallone; Sottopiede: Realizzato in tessuto non tessuto di fibre sintetiche impregnato con resine sintetiche, antistatico, con spessore di circa 2 mm forato nella parte anteriore. In corrispondenza dell'arco plantare è presente un cambrione in materiale plastico; Suola: in poliuretano ammortizzante resistente all'idrolisi, antistatica, antiscivolo, resistente agli idrocarburi e dotata di</p>	1	_____ / _____ prezzo unitario	_____ / _____ prezzo unitario
		4	_____ / _____ prezzo complessivo	_____ / _____ prezzo complessivo

ALLEGATO C - GARA N. 07/2026/AEE-CP
OFFERTA ECONOMICA PER LA FORNITURA DI CALZATURE PER I CORPI DI POLIZIA

	elevate proprietà di assorbimento di energia del tallone, con sistema di ventilazione interna. La durata della suola deve essere maggiore rispetto ai requisiti della normativa standard EN ISO 20347 5.8.3; Peso: circa 860 g. (mis. 42) Disponibilità taglie: 36 - 49 Certificazione CE: EN ISO 20347:2012 O2 WR FO SRC DPI II° Categoria			
TOTALE LOTTO NR. 1			_____ , ____	_____ / ____

LOTTO NR. 2 - Calzature alte / rappresentanza -UOMO-

ID	DESCRIZIONE	NR.	OFFERTA IN CIFRE	OFFERTA IN LETTERE
2.1	Scarpa tipo Polacchino invernale , classico con lacci; Tomaia: in pelle di vitello pieno fiore liscia, idrorepellente e traspirante, colore nero; Fodera: in membrana impermeabile e traspirante con cuciture termosaldate; Plantare: sottopiede in TNT antistatico con alto potere di assorbimento e deassorbimento del sudore, con pianta in vero cuoio fiore concia vegetale e tallonetta in pelle; Suola: in gomma o poliuretano antistatico, antiscivolo, antiolio, resistente all'usura e al calore; Disponibilità taglie: 36 - 48 Certificazione CE: EN ISO 20347:2012 O2 HI CI WR HRO FO SRC	1	_____ , ____ prezzo unitario	_____ / ____ prezzo unitario
		4	_____ , ____ prezzo complessivo	_____ / ____ prezzo complessivo
	TOTALE LOTTO NR. 2		_____ , ____	_____ / ____

ALLEGATO C - GARA N. 07/2026/AEE-CP
OFFERTA ECONOMICA PER LA FORNITURA DI CALZATURE PER I CORPI DI POLIZIA

LOTTO NR. 3 - Calzature -DONNA-

ID	DESCRIZIONE	NR.	OFFERTA IN CIFRE	OFFERTA IN LETTERE
3.1	Scarpa bassa estiva , classica con lacci; Tomaia: in pelle di vitello pieno fiore liscia, idrorepellente e traspirante, colore nero; Fodera: in pelle fiore morbida e traspirante; Plantare: sottopiede in TNT antistatico con alto potere di assorbimento e deassorbimento del sudore, con pianta in vero cuoio fiore concia vegetale e tallonetta in pelle; Suola: in vero cuoio con piantella in gomma antistatica e antiscivolo. Disponibilità taglie: 34 - 42 Certificazione CE: EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC	1	_____ / _____ prezzo unitario	_____ / _____ prezzo unitario
		10	_____ / _____ prezzo complessivo	_____ / _____ prezzo complessivo
3.2	Scarpa bassa invernale , classica con lacci; Tomaia: in pelle di vitello pieno fiore liscia, idrorepellente e traspirante, colore nero; Fodera: in membrana impermeabile e traspirante con cuciture termosaldate; Plantare: sottopiede in TNT antistatico con alto potere di assorbimento e deassorbimento del sudore, con pianta in vero cuoio fiore concia vegetale e tallonetta in pelle; Suola: in gomma o poliuretano antistatico, antiscivolo, antiolio, resistente all'usura; Disponibilità taglie: 34 - 42 Certificazione CE: EN ISO 20347:2012 O2 WR FO SRC	1	_____ / _____ prezzo unitario	_____ / _____ prezzo unitario
		10	_____ / _____ prezzo complessivo	_____ / _____ prezzo complessivo

**ALLEGATO C - GARA N. 07/2026/AEE-CP
OFFERTA ECONOMICA PER LA FORNITURA DI CALZATURE PER I CORPI DI POLIZIA**

3.3	<p>Scarpa tipo décolleté, estiva, classica; Tomaia: in pelle di vitello pieno fiore liscia, idrorepellente e traspirante, colore nero; Fodera: in pelle fiore di capra morbida e traspirante; Plantare: sottopiede in TNT antistatico con tallonetta anatomica in pelle; Suola: in vero cuoio con piantella in gomma antistatica e antiscivolo. Altezza tacco: 4 - 6 cm Disponibilità taglie: 34 - 42 Certificazione CE: EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC</p>	1	_____ / _____ prezzo unitario	_____ / _____ prezzo unitario
3.4	<p>Scarpa tipo polacchino con lacci; Tomaia: in pelle di vitello pieno fiore liscia, idrorepellente e traspirante, colore nero; Fodera: in membrana impermeabile e traspirante con cuciture termosaldate; Plantare: sottopiede in TNT antistatico con alto potere di assorbimento e deassorbimento del sudore, con pianta in vero cuoio fiore concia vegetale e tallonetta in pelle; Suola: in gomma o poliuretano antistatico, antiscivolo, antiolio, resistente all'usura; Disponibilità taglie: 34 - 42 Certificazione CE: EN ISO 20347:2012 O2 WR FO SRC</p>	1	_____ / _____ prezzo unitario	_____ / _____ prezzo unitario
	<p>Scarpa bassa, "all season", con lacci, altamente traspirante (almeno 600% maggiore rispetto ai requisiti della normativa standard EN ISO 20347 5.4.6), assorbimento di energia nel tallone almeno 75% superiore rispetto ai requisiti della normativa europea EN ISO 20347 6.2.4. Tomaia: in pelle bovina pieno fiore idrorepellente e traspirante, spessore 1,4-1,6 mm, colore nero, conciata al cromo e tinta all'anilina; Collarino e linguetta: in pelle pieno fiore idrorepellente, colore nero di spessore 1,0-1,1 mm, molto morbida;</p>			

**ALLEGATO C - GARA N. 07/2026/AEE-CP
OFFERTA ECONOMICA PER LA FORNITURA DI CALZATURE PER I CORPI DI POLIZIA**

Partenza: AOO AOO-02, N. Prot. 00017396 del 20/02/2026

<p>3.5</p>	<p>Fodera: Laminato di 3 strati termosaldato (Gore-Tex) con costruzione a calzino. Strato 1: fodera resistente all'abrasione 100%PA; Strato 2: membrana in ePTFE idrorepellente e permeabile al vapore acqueo; Strato 3: supporto posteriore 100% PES. Puntale: Materiale sintetico impregnato di resine termoadesive, con spessore 1,2mm; Contrafforte: Materiale sintetico impregnato di resine termoadesive, con spessore di 1,6 mm; Plantare: Anatomico, composto da uno strato di feltro in PES/Viscosa per l'assorbimento del sudore in eccesso e un rivestimento superiore in tessuto TNT antiabrasione 100% PA. Inserto in gomma EVA nella parte posteriore per un maggior confort e un miglior assorbimento di energia nel tallone; Sottopiede: Realizzato in tessuto non tessuto di fibre sintetiche impregnato con resine sintetiche, antistatico, con spessore di circa 2 mm forato nella parte anteriore. In corrispondenza dell'arco plantare è presente un cambrione in materiale plastico; Suola: in poliuretano ammortizzante resistente all'idrolisi, antistatica, antiscivolo, resistente agli idrocarburi e dotata di elevate proprietà di assorbimento di energia del tallone, con sistema di ventilazione interna. La durata della suola deve essere maggiore rispetto ai requisiti della normativa standard EN ISO 20347 5.8.3; Peso: circa 760 g. (mis. 38) Disponibilità taglie: 36 - 42 Certificazione CE: EN ISO 20347:2012 O2 WR FO SRC DPI II° Categoria</p>	<p align="center">1</p>	<p align="center">_____ , ____ prezzo unitario</p>	<p align="center">_____ / ____ prezzo unitario</p>
<p>TOTALE LOTTO NR. 3</p>			<p align="center">_____ , ____</p>	<p align="center">_____ / ____</p>

ALLEGATO C - GARA N. 07/2026/AEE-CP
OFFERTA ECONOMICA PER LA FORNITURA DI CALZATURE PER I CORPI DI POLIZIA

LOTTO NR. 4 - Calzature -operative -

ID	DESCRIZIONE	NR.	OFFERTA IN CIFRE	OFFERTA IN LETTERE
4.1	Calzatura operativa da uniforme , media altezza (taglia 42 altezza circa 16 Cm), con lacci; Tomaia: in cordura e pelle idrorepellente con spessore medio di 1,5 mm; Fodera: in membrana impermeabile e traspirante; Suola: Intersuola in PU e battistrada in gomma nitrilica, antiscivolo, resistente al calore fino a 30 °C, agli oli e idrocarburi e antistatica. Disponibilità taglie: 35 - 51 Certificazione CE: EN ISO 20347:2012 O3 HI CI HRO WR F0 AN SRC	1	_____ / ____ prezzo unitario	_____ / ____ prezzo unitario
		7	_____ / ____ prezzo complessivo	_____ / ____ prezzo complessivo
4.2	Calzatura operativa da uniforme, ALTA (taglia 42 altezza circa 20 Cm), con lacci; Tomaia: in cordura e pelle idrorepellente con spessore medio di 1,5 mm; Fodera: in membrana impermeabile e traspirante; Suola: Intersuola in PU e battistrada in gomma nitrilica, antiscivolo, resistente al calore fino a 30 °C, agli oli e idrocarburi e antistatica. Disponibilità taglie: 35 - 51 Certificazione CE: EN ISO 20347:2012 O3 HI CI HRO WR F0 AN SRC	1	_____ / ____ prezzo unitario	_____ / ____ prezzo unitario
		3	_____ / ____ prezzo complessivo	_____ / ____ prezzo complessivo
TOTALE LOTTO NR. 4			_____ / ____	_____ / ____

ALLEGATO C - GARA N. 07/2026/AAEE-CP
OFFERTA ECONOMICA PER LA FORNITURA DI CALZATURE PER I CORPI DI POLIZIA

Io sottoscritto _____, nato a _____ il _____

residente a _____ in Via _____ n. ____ in qualità di (scegliere A o B): **A) legale rappresentante**

B) persona munita di idonea procura (da allegare) dell'impresa _____

con sede legale a _____ in Via _____ n. _____ - P.I./C.O.E. _____

sottoscrivo la presente offerta economica per la fornitura di calzature per i Corpi di Polizia – gara n. 07/2026/AAEE-CP.

DATA _____ FIRMA PER ESTESO DEL LEGALE RAPPRESENTANTE E TIMBRO _____ (NOME _____ COGNOME _____)
