



ALLEGATO A

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI CHIMICI, MONOUSO CARTACEO E PER LA PULIZIA DELLE SCUOLE DI OGNI ODINE E GRADO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente Capitolato ha per oggetto l'affidamento della fornitura di prodotti chimici, cartacei e per la pulizia destinati alle Scuole della Repubblica di San Marino per 12 (dodici) mesi, suddivisi in 8 (otto) Lotti.

Le imprese possono presentare offerta per uno o più lotti fermo restando **l'indivisibilità di ciascun lotto**, ovvero l'offerta presentata dall'impresa partecipante dovrà riguardare tutti gli articoli presenti nel relativo lotto a pena di esclusione dalla gara.

L'appalto è così suddiviso:

| LOTTO 1 – CERA E DECERANTE | | | |
|-----------------------------------|---|-------------------------|----------------------------|
| ID | DESCRIZIONE PRODOTTO | UNITA' DI MISURA | QUANTITA' RICHIESTA |
| 1.1 | Cera liquida autolucidante universale per pavimenti (prevalentemente in linoleum). Ad elevata brillantezza, facile spalmabilità, rapida asciugatura, antiscivolo ad alta resistenza adatta a pavimenti a larga frequentazione. Compatibile con sistema di lucidatura meccanica. Confezioni da 2,5 a 5 litri. | Litri | 900 |
| 1.2 | Decerante liquido adatto sia per l'uso a mano che a macchina. A bassa emissione di schiuma. Deve essere particolarmente efficace per rimuovere ogni tipo di sporco e vecchi strati di cera dai pavimenti senza danneggiarli. Confezioni da 2,5 a 5 litri. | Litri | 300 |

| LOTTO 2 – GUANTI | | | |
|-------------------------|--|-------------------------|----------------------------|
| ID | DESCRIZIONE PRODOTTO | UNITA' DI MISURA | QUANTITA' RICHIESTA |
| 2.1 | Guanti in nitrile clorinati (non talcati) monouso, forma ambidestra, latex free, idonei al contatto ed alla manipolazione degli alimenti e ad uso sanitario. Devono essere dotati di elasticità e morbidezza tali da permettere una buona presa e ogni movimento all'utilizzatore, con la massima sensibilità. Grammatatura minima 4g. Lunghezza min. 240mm. Taglia richiesta S in confezioni da 100 pz. | Confezione da 100 pz | 150 |



| | | | |
|------------|---|----------------------|--------------|
| 2.2 | Guanti in nitrile clorinati (non talcati) monouso, forma ambidestra, latex free, idonei al contatto ed alla manipolazione degli alimenti e ad uso sanitario. Devono essere dotati di elasticità e morbidezza tali da permettere una buona presa e ogni movimento all'utilizzatore, con la massima sensibilità. Grammatatura minima 4g. Lunghezza min. 240mm. Taglia richiesta M in confezioni da 100 pz. | Confezione da 100 pz | 1.130 |
| 2.3 | Guanti in nitrile clorinati (non talcati) monouso, forma ambidestra, latex free, idonei al contatto ed alla manipolazione degli alimenti e ad uso sanitario. Devono essere dotati di elasticità e morbidezza tali da permettere una buona presa e ogni movimento all'utilizzatore, con la massima sensibilità. Grammatatura minima 4g. Lunghezza min. 240mm. Taglia richiesta L in confezioni da 100 pz. | Confezione da 100 pz | 500 |
| 2.4 | Guanti in nitrile clorinati (non talcati) monouso, forma ambidestra, latex free, idonei al contatto ed alla manipolazione degli alimenti e ad uso sanitario. Devono essere dotati di elasticità e morbidezza tali da permettere una buona presa e ogni movimento all'utilizzatore, con la massima sensibilità. Grammatatura minima 4g. Lunghezza min. 240mm. Taglia richiesta XL in confezioni da 100 pz. | Confezione da 100 pz | 120 |
| 2.5 | Guanti felpati in puro lattice di gomma naturale, con palmo e dorso zigrinato antisdrucchiolo e forma anatomica. Internamente felpati in puro cotone (non talcati), a manica lunga e dotati di bordino frenagocce. Taglia richiesta S in confezioni da 1-2 paia. | Paio | 120 |
| 2.6 | Guanti felpati in puro lattice di gomma naturale, con palmo e dorso zigrinato antisdrucchiolo e forma anatomica. Internamente felpati in puro cotone (non talcati), a manica lunga e dotati di bordino frenagocce. Taglia richiesta M in confezioni da 1-2 paia. | Paio | 480 |
| 2.7 | Guanti felpati in puro lattice di gomma naturale, con palmo e dorso zigrinato antisdrucchiolo e forma anatomica. Internamente felpati in puro cotone (non talcati), a manica lunga e dotati di bordino frenagocce. Taglia richiesta L in confezioni da 1-2 paia | Paio | 150 |



| LOTTO 3 – SAPONE MANI | | | |
|------------------------------|--|-------------------------|----------------------------|
| ID | DESCRIZIONE PRODOTTO | UNITA' DI MISURA | QUANTITA' RICHIESTA |
| 3.1 | Sapone liquido per mani neutro , schiumogeno, delicato e protettivo per la pelle, a PH neutro, con potere sgrassante e detergente per lo sporco normale, con profumazione gradevole e non invadente. Confezioni da 0,5 a 1 litro dotate di apposito erogatore. | Litri | 150 |
| 3.2 | Ricarica sapone liquido mani per dispenser a muro , schiumogeno, delicato e protettivo per la pelle, a PH neutro, con potere sgrassante e detergente per lo sporco normale, con profumazione gradevole e non invadente, adatto all'utilizzo in appositi dispenser a parete. Confezioni in taniche da 2 a 5 litri. | Litri | 1.950 |

| LOTTO 4 – DETERGENTI, DETERSIVI E PRODOTTI PER LA PULIZIA | | | |
|--|---|-------------------------|----------------------------|
| ID | DESCRIZIONE PRODOTTO | UNITA' DI MISURA | QUANTITA' RICHIESTA |
| 4.1 | Detergente per pavimenti igienizzante , per la pulizia di pavimenti e di tutte le superfici lavabili. Efficace anche con acqua fredda. Senza risciacquo, deve lavare a fondo senza lasciare aloni o rovinare le superfici. Confezione da 0,75 a 5 litri | Litri | 1.900 |
| 4.2 | Detergente igienizzante e disinfettante per pavimenti e per tutte le superfici lavabili. Efficace anche con acqua fredda. Senza risciacquo, deve lavare a fondo senza lasciare aloni o rovinare le superfici. Confezione da 0,75 a 5 litri (tipo Lysoform disinfettante) | Litri | 1.500 |
| 4.3 | Detergente per pavimenti in legno , igienizzante e disinfettante. Efficace anche con acqua fredda. Senza risciacquo. Confezione da 0,75 a 5 litri | Litri | 300 |
| 4.4 | Ammoniaca profumata . Concentrazione > 0,5% ≤ 1% in confezioni da 1 -2 litri | Litri | 250 |
| 4.5 | Anticalcare liquido con potere igienizzante e detergente per superfici in acciaio inox e rivestimenti in ceramica. Deve sviluppare poca quantità di schiuma e rimuovere i depositi calcarei, ruggine e residui organici di cucina e bagno. Confezione da 0,5 a 1 litro (tipo Viakal) | Litri | 700 |



| | | | |
|-------------|--|-------|--------------|
| 4.6 | Detergente alcolico per superfici: detergente igienizzante per superfici a base di alcool al 70% (%v/v). Preferibilmente privo di profumo. Confezioni da 0,75 a 1,5 litri dotate di nebulizzatore | Litri | 2.900 |
| 4.7 | Detergente sgrassatore liquido ad elevato potere emulsionante, utilizzabile su tutte le superfici, adatto a rimuovere grassi di origine animale, vegetale e minerale. Confezioni da 0,6 a 1,5 litri dotate di nebulizzatore. (tipo Chanteclair) | Litri | 100 |
| 4.8 | Ricarica per detergente sgrassatore liquido ad elevato potere emulsionante, utilizzabile su tutte le superfici, adatto a rimuovere grassi di origine animale, vegetale e minerale. Confezioni da 0,6 a 5 litri senza nebulizzatore (ricarica per ID 4.7) | Litri | 700 |
| 4.9 | Detersivo piatti liquido pronto all'uso per lavaggio manuale di stoviglie ad azione sgrassante. Deve garantire piatti e stoviglie splendenti rispettando il PH della pelle. Confezioni da 0,8 a 1,5 litri (tipo Svelto) | Litri | 250 |
| 4.10 | Ricarica per detersivo piatti liquido pronto all'uso per lavaggio manuale di stoviglie ad azione sgrassante. Deve garantire piatti e stoviglie splendenti rispettando il PH della pelle. Confezioni da 2 a 5 litri (tipo Svelto) | Litri | 1.200 |
| 4.11 | Detergente cremoso con alto potere pulente e disperdente dello sporco per superfici di bagno e cucina in porcellana, ceramica, acciaio, melamina, acrilico, fibra di vetro e cromo. Adatto anche alle superfici più delicate (privo di abrasivi che possono rigare le superfici), facile da risciacquare. Confezioni da 0,5 a 1,5 litri. (tipo Cif Crema) | Litri | 500 |
| 4.12 | Detersivo liquido per lavatrici a bassa emissione di schiuma. Deve avere elevato potere detergente, efficace anche a basse temperature, deve rispettare i colori e le fibre delicate. Confezioni da 2 a 5 litri | Litri | 1.900 |
| 4.13 | Gel wc detergente igienizzante. Confezione da 0,6 a 1,5 litri. (tipo WC Net) | Litri | 900 |



| LOTTO 5 – DISPENSER, CESTINI E SECCHI | | | |
|--|--|-------------------------|----------------------------|
| ID | DESCRIZIONE PRODOTTO | UNITA' DI MISURA | QUANTITA' RICHIESTA |
| 5.1 | Dispenser per sapone liquido a muro in ABS, di colore bianco, predisposto per installazione a parete, completo di kit d'installazione (viti, tasselli...), dotato di tanica a riempimento di 1 litro, sistema di erogazione "push" anti-gocciolamento e finestra per il controllo del livello di sapone. Dimensioni (LxPxH) 15x12x22 cm circa | N. | 40 |
| 5.2 | Dispenser per asciugamani di carta piegati a "V" o a "C", in ABS, predisposti per l'installazione a parete e completi di kit d'installazione (viti, tasselli...), dotato di chiusura a chiave e finestra per il controllo del livello della carta, di colore bianco. Dimensioni (LxPxH) 27x13x27 cm circa | N. | 30 |
| 5.3 | Dispenser per sacchetti igienici in ABS, predisposto per installazione a parete, completo di kit d'installazione (viti, tasselli...), dotato di bocca a "V" che permette una migliore erogazione. Dimensioni (LxPxH) 14x5x28 cm circa | N. | 15 |
| 5.4 | Cestino gettacarte da ufficio in plastica senza coperchio. Dimensioni Ø 30 x30 cm di altezza circa | N. | 50 |
| 5.5 | Pattumiera grande bianca in plastica con pedale, ruote e coperchio reggisacco. Dimensioni 42x46x74 (± 5%), litri 80 (± 5%) | N. | 5 |
| 5.6 | Secchio in plastica , con becco e manico da 10-12 litri | N. | 20 |
| 5.7 | Secchio strizzamocio ovale con manico, capacità 10-15 litri | N. | 50 |
| 5.8 | Carrello ad una vasca , composto da secchio con manico 20 litri (± 10%) e strizzatore rimovibile, dotato di ruote multidirezionali | N. | 6 |



| LOTTO 6 – PRODOTTI CARTACEI | | | |
|------------------------------------|---|-------------------------|----------------------------|
| ID | DESCRIZIONE PRODOTTO | UNITA' DI MISURA | QUANTITA' RICHIESTA |
| 6.1 | Sacchetti igienici in carta per assorbenti femminili, da inserire in apposito dispenser. (Compatibile con dispenser ID 5.3) in confezioni da 200 a 1000pz | Singolo sacchetto | 10.000 |
| 6.2 | Bobina di carta bianca in pura cellulosa, 2 veli, 500 strappi circa da 25x26 cm (tolleranza \pm 10%), grammatura (a velo) da 18 a 21 g/mq. Confezionamento singolo o doppio rotolo | Singolo rotolo | 400 |
| 6.3 | Carta igienica in pura cellulosa, bianca, 2 veli, grammatura per velo 16 g/mq (\pm 8%), numero strappi 500 (\pm 10%), lunghezza rotolo 55 mt (\pm 5%) | Singolo rotolo | 29.000 |

| LOTTO 7 – ARTICOLI SEMIDUREVOLI PER LA PULIZIA | | | |
|---|---|-------------------------|----------------------------|
| ID | DESCRIZIONE PRODOTTO | UNITA' DI MISURA | QUANTITA' RICHIESTA |
| 7.1 | Manico in metallo universale per scope, radazze e spazzoloni con attacco a vite (filetto conico universale). Lunghezza 130cm, diametro \varnothing 2,2cm circa | N. | 250 |
| 7.2 | Scopa per interni (tipo francesina) con supporto in plastica e setole in filato morbido, compatibile con manico universale attacco a vite (ID 7.1). | N. | 350 |
| 7.3 | Scopa per esterni con supporto in plastica e setole in filato rigido, compatibile con manico universale attacco a vite (ID 7.1). | N. | 60 |
| 7.4 | Mocio in cotone , filo continuo, peso circa 300g, compatibile con manico universale attacco a vite (ID 7.1). | N. | 500 |
| 7.5 | Radazza da 60 cm con frangia in cotone con bottoni/tasche, compatibile con manico universale attacco a vite (ID 7.1) e telaio radazza (ID 7.6) | N. | 90 |



| | | | |
|------------|--|--------------|------------|
| 7.6 | Telaio per radazza da 60cm, pieghevole, in metallo con snodo centrale in plastica ruotabile a 360°, compatibile con manico universale attacco a vite (ID 7.1) e radazza in cotone (ID 7.5). | N. | 10 |
| 7.7 | Alzaimmondizia in plastica composta da paletta in polipropilene dotata di gomma sul bordo per facilitare la raccolta, con raccordo e manico in pvc avvitabile, con una lunghezza di circa 80cm, completo di manopola in pvc | N. | 150 |
| 7.8 | Scopino wc con portascopino in plastica, bianco, robusto e stabile. | Set completo | 40 |
| 7.9 | Ricambio scopino wc in plastica, universale, compatibile con portascopino (ID 7.8). | N. | 60 |

LOTTO 8 – SPUGNE E PANNI PER SUPERFICI

| ID | DESCRIZIONE PRODOTTO | UNITA' DI MISURA | QUANTITA' RICHIESTA |
|------------|--|-------------------------|----------------------------|
| 8.1 | Pannospugna assorbente in fibra di cotone e cellulosa, adatto a tutte le superfici lavabili, colori vari, dimensioni circa 24 x 19cm, spessore da bagnato circa 0,5cm (tipo Vileda) | Singolo pz | 700 |
| 8.2 | Panno in microfibra morbido, multiuso per superfici, lavabile in lavatrice fino ad una temperatura di 90°, dimensioni circa 35 x 38cm | Singolo pz | 1.000 |
| 8.3 | Panno lavasciuga multiuso in tessuto non tessuto, dimensioni circa 36 x 38cm | Singolo pz | 600 |
| 8.4 | Spugna doppio uso , con uno strato abrasivo e uno in morbida spugna, dimensioni circa 11 x 7cm, spessore da 2,5 a 5cm | Singolo pz | 750 |
| 8.5 | Strofinaccio per pavimenti in cotone, lavabile fino a 90°, irrestingibile, con trama a nido d'ape, dimensioni circa 45 x 60 cm, peso circa 150g. | Singolo pz | 150 |
| 8.6 | Panno blu per vetri in microfibra, dimensioni circa 38x40 cm | Singolo pz | 300 |



L'offerta dovrà essere corredata da **schede tecniche dei prodotti offerti**.

I prodotti offerti dovranno essere:

- Di fabbricazione nuova, con scadenze ove previste almeno superiori ai 18 mesi (o comunque dovranno avere, al momento della consegna, una validità residua non inferiore ai 2/3 (due terzi) della validità massima prevista), conformi alle normative vigenti;
- Conformi alle direttive nazionali ed internazionali in relazione alle autorizzazioni, produzioni, importazioni ed immissioni in commercio;
- Corredati da relative etichette riguardanti la composizione chimica, le istruzioni per un uso corretto del prodotto e informazioni relative alle misure di sicurezza da adottare;
- Garantiti per un utilizzo sicuro, conformi alle norme di legge.

La fornitura di un prodotto non conforme alla descrizione sopra riportata comporterà il mancato superamento della verifica di conformità ed in caso di mancato adeguamento la risoluzione del contratto.

L'oggetto dell'appalto si intende comprensivo di tutte le attività necessarie a garantire la corretta esecuzione della fornitura quali, a titolo esemplificativo, l'imballaggio, il carico, il trasporto e lo scarico presso la sede designata. Gli imballi in cui sono contenute le confezioni devono essere tali da consentire una facile presa e movimentazione, oltre che idonei a garantirne la corretta conservazione, un buon grado di pulizia e un'efficace barriera contro l'umidità e la polvere. Il bancale utilizzato per il trasporto della merce, qualora si tratti di pallet riutilizzabili, dovrà essere ritirato dal Fornitore contestualmente alla consegna successiva e/o comunque a sue spese. Qualora l'impresa aggiudicataria utilizzi pallet a perdere non ne sarà prevista la restituzione.

Sono a totale carico dell'appaltatore gli oneri per la sicurezza aziendale sostenuti per l'adozione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici inerenti l'attività svolta.

Tutti gli obblighi e oneri derivanti all'impresa aggiudicataria dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni vigenti o che venissero in futuro emanate dalle competenti autorità, sono compresi nei prezzi dei prodotti offerti dall'aggiudicatario.

La Stazione Appaltante si riserva l'eventuale facoltà di estendere ovvero ridurre la fornitura o porzioni di essa, nel limite del 20% dell'importo complessivamente aggiudicato e alle medesime condizioni contrattuali, senza che l'impresa possa vantare riserve e/o pretese e senza possibilità alcuna di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione, così come previsto dall'art.37 del Decreto Delegato 2 marzo 2015 n.26 e s.m.i.

ART. 2 – DURATA DELL'APPALTO E CONSEGNE DELLA MERCE

L'appalto avrà durata pari a 12 (dodici) mesi, indicativamente a partire da metà dicembre 2023.

Il Provveditorato Scolastico effettuerà gli ordini sulla base delle quantità specificatamente indicate nel contratto direttamente all'impresa aggiudicataria, la quale dovrà provvedere alla consegna, senza nessun aggravio di spese, presso il **magazzino della Stazione Appaltante sito in Via Ovella località Valdragone**, entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione dell'ordine, previo contatto con il magazziniere (0549 887202) al fine di concordare giorno e ora.



- **Per il Lotto n.1** (Cera e Decerante), **Lotto n.2** (Guanti), **Lotto n.3** (Sapone mani), **Lotto n.5** (Dispenser, cestini e secchi), **Lotto n.7** (Articoli semidurevoli per la pulizia) e **Lotto n.8** (Spugne e panni per superfici):

Si prevedono almeno n.2 (due) consegne da eseguirsi indicativamente nei periodi:

- 1) dicembre 2023;
- 2) aprile 2024.

- **Per Lotto n.4** (Detergenti, detersivi e prodotti per la pulizia) e **Lotto n.6** (Prodotti cartacei):

Si prevedono almeno n.3 (tre) consegne da eseguirsi indicativamente nei periodi:

- 1) dicembre 2023;
- 2) marzo 2024;
- 3) giugno 2024.

Gli articoli consegnati devono essere conformi ai requisiti contenuti nel presente Capitolato e nelle quantità indicate nella richiesta effettuata. È competenza della Stazione Appaltante respingere alla consegna il materiale che non presenti le caratteristiche chieste. In caso di mancata sostituzione e/o adeguamento dei prodotti consegnati alle descrizioni sopra elencate ed alle schede tecniche presentate in sede di offerta, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di trasmettere all'impresa apposito rapporto di non conformità di cui all'articolo 19, comma 1 del capitolato generale d'appalto, con possibilità di comminare le sanzioni pecuniarie di cui al comma 3 del medesimo articolo, ed in ultima istanza a risolvere il contratto così come disciplinato dall'art. 21 del capitolato generale.

In caso di difformità qualitativa o quantitativa verrà attivata la procedura di reso mediante contestazione scritta inviata al fornitore, il quale provvederà a ritirare l'articolo non conforme o in eccesso, senza alcun aggravio di spese. La merce contestata resterà a disposizione dell'impresa per il ritiro, per un periodo di 10 (dieci) giorni lavorativi. In caso non venga effettuato il prelievo degli articoli in questione, all'Amministrazione non potrà essere addebitata alcuna responsabilità per l'eventuale deterioramento della merce medesima.

Il documento di trasporto dovrà essere sottoscritto dal personale incaricato dal fornitore di effettuare la consegna e dal magazziniere del Provveditorato Scolastico, deputato alla ricezione della fornitura. Tale sottoscrizione per ricevuta del documento di trasporto indica la mera corrispondenza dei prodotti ricevuti alla richiesta inviata alla ditta e non esonera il fornitore da eventuali contestazioni che possono insorgere all'atto di utilizzazione del prodotto.

Art. 3 – FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le fatture, esenti da IVA od imposta monofase, conformi a quanto disposto dall'art. 26 del Capitolato Generale d'appalto, dovranno essere inviate a:

Provveditorato Scolastico, Via Rive delle Seriole, n.4 – 47893 Borgo Maggiore (RSM)

C.O.E. SM30109 - Mail: amministrazione.provveditorato@pa.sm – Tel. 0549 887201

Cod. destinatario per trasmissione fatture elettroniche (da Italia) **2R4GTO8** (in grassetto sono riportate le lettere)



Il pagamento verrà effettuato a 120 giorni data fattura fine mese.

Art. 4 – GARANZIA E CONTROLLI

Durante il periodo di vigenza del contratto e fino all'esito positivo delle verifiche finali di conformità o di regolare esecuzione, l'impresa aggiudicataria è tenuta a garantire che i prodotti forniti siano esenti da vizi che li rendano non conformi od inadatti all'impiego specifico cui sono destinati.

L'impresa assegnataria è tenuta a sostituire, con la massima sollecitudine ed a proprie spese, i beni che da un primo utilizzo presentino vizi che li rendano inutilizzabili o non adatti all'uso richiesto.

La Stazione Appaltante, prima della sottoscrizione del contratto e per tutta la durata dello stesso, si riserva la facoltà di effettuare controlli di conformità dei prodotti consegnati. Campioni della merce consegnata potranno periodicamente essere sottoposti ad analisi di laboratorio al fine di evincere la corrispondenza con le schede tecniche presentate.

La mancanza di una o più caratteristiche richieste, in caso di mancato adeguamento, potrà dare luogo alla risoluzione del contratto.

Art. 5 – INADEMPIENZE E PENALITA'

Nel caso in cui l'impresa appaltatrice si rendesse responsabile di inadempienze in relazione agli obblighi derivanti dal contratto o comunque dal presente Capitolato Speciale, è applicabile quanto previsto dagli articoli 18, 19 e 21 del Capitolato Generale.